



EN 998-1

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2013DA014.3

DECLARATIE DE PERFORMANTA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: DURAZIV PM 42
TIP: GP-CS II-W0-A1 Aderență 0,1 FP:B

2. Utilizări preconizate: Mortar performant industrial de uz general, pentru tencuire în interiorul și exteriorul clădirilor, pe baza de ciment cu aplicare mecanizată

3. Fabricant:  S.C. DURAZIV S.R.L
Str. Fagului nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro

4. Reprezentantului autorizat: Nu se aplică (vezi punctul 3)

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: SR EN 998-1:2016 - Sistemul 4

6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis S.C. DURAZIV S.R.L.
Încercări inițiale de tip
Raportul de Încercări Nr. 2021/01/PM42

7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: Nu se aplică

8. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul aplicabil
Densitate aparentă în stare uscată	Cca. 1500 Kg/m ³	SR EN 1015-10
Rezistența la compresiune, la 28 zile	CS II (1,5 N/mm ² – 5 N/mm ²)	SR EN 1015-11
Aderența la suport / mod de rupere	≥ 0,1 N/mm ² / FP:B	SR EN 1015-12
Absorbția de apă prin capilaritate	W0	SR EN 1015-18
Permeabilitatea la vaporii de apă	5/20	SR EN 1745
Conductivitate termică $\lambda_{10, \text{uscat}}$	< 0,61 W/(m·K) (valoare tabelară pentru P=50%)	SR EN 1745
Reacția la foc	A1: produs incombustibil	SR EN 13501-1+A1
Emisii de substanțe periculoase	Vezi fișa cu datele de securitate	
Durabilitate	NPD	SR EN 1015-21

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. ing. Ana – Maria PANAIT
Șef Laborator Adeziv



Popești-Leordeni, 8 Iulie 2021