



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 2015DAA07 Ver. 2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv DURAZIV AT 37

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:

Numărul lotului este inscripționat pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat, extrudat și vată minerală pe suporturi minerale din beton, tencuială, b.c.a., cărămidă, lemn sau panouri fibro-lemnoase OSB. Produsul se folosește și pentru fixarea plasei de armare pe polistiren înaintea realizării finisajului și nivelarea stratului izolant.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

DURAZIV S.R.L

Str. Fagului nr. 21, Popești-Leordeni, 077160, jud. Ilfov
Tel/fax: 021 3615346; 021 3615348

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1408-2018

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)
Aderența mortarului la beton, N/mm ²	SR EN 1015-12:2001	-	0,79 rupere coezivă în mortar
Aderența mortarului la polistiren, N/mm ²	SR EN 13494:2005	min. 0,08	0,10 rupere în polistiren
Aderența mortarului la vată minerală, N/mm ²	SR EN 13494:2003	min. 0,06	0,06 rupere în vată minerală
Densitatea aparentă a mortarului întărit, Kg/m ³	SR EN 1015-10:2002	-	1100
Permeabilitatea la vapori de apă, Kg/m·s·Pa	SR EN 1015/19:2003	-	0,204 · 10 ⁻¹⁰
Coeficientul de permeabilitate la vapori de apă	SR EN 998-1:2004	-	9,874

Coefficientul de absorbție a apei datorată acțiunii capilare, $\text{Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	SR EN 1015/18:2003	-	0,139
Clasa de reacție la foc	-	F (performanță nedeterminată)	

8. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef Laborator
Dr. Ing. Ana-Maria PANAIT



Popești-Leordeni, 29 Iunie 2020